



## Anunțul publicitar a fost publicat cu succes



### Vizualizare anunț

PUBLICAT   
 NR ANUNT: ADV1014694   
 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE  
 DATA CREARE: 31.05.2018 15:16   
 DATA PUBLICARE: 31.05.2018 15:23

#### DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA CIF: 4208528

Adresa: Strada Aradului, Nr. 2 Tara: Romania

Tel: +40 259401400 Fax: +40 259268862 E-mail: achizitii@itpforadea.ro Punct(e) de  
 contact: Daniela Mateas In atentie: : Daniela Mateas

#### ANUNT

Denumire contract:

Pompă distribuție combustibil

Data limita depunere oferta:  
13.06.2018 23:59

|                          |                  |                                                  |                      |                                                                                     |
|--------------------------|------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Tip anunt:               | Tip contract:    | Cod si denumire CPV:                             | Valoare estimata:    | Caiet de sarcini:                                                                   |
| <u>Cumparari directe</u> | <u>Furnizare</u> | <u>42122180-5 - Pompe de combustibil (Rev.2)</u> | <u>33.613,45 RON</u> | <u>Caiet de sarcini si Specificatii tehnice - Pompa distributie combustibil.pdf</u> |

Descriere contract:

Obiectul achiziției directe îl constituie furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune a unei pompe de distribuție combustibil (1 Cpl), pentru alimentarea cu produse petroliere (motorină și benzină) a autovehiculelor din dotarea I.T.P.F. Oradea, conform Caietului de sarcini și a specificațiilor tehnice anexate anunțului de publicitate.

Conditii referitoare la contract:

Oferta se va depune conform caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate anunțului de publicitate. Propunerea financiară se elaborează în lei fără TVA, cu două zecimale. Valabilitate ofertă: minim 30 zile. Livrarea produselor se va face la sediul I.T.P.F. Oradea, în maxim 30 de zile de la comanda, dar nu mai târziu de data de 27.07.2018. Cheltuielile privind transportul, încărcarea, descărcarea, manipularea și montarea pompei distribuție combustibil la sediul beneficiarului, inclusiv operațiunile suplimentare de montare, vor fi incluse în preț ofertat; Nu se plătesc costuri suplimentare. Plata produselor se va face prin O.P. în maxim 60 de zile de la data primirii facturii, prin cont de trezorerie.

Conditii de participare:

Cerințele impuse prin caietul de sarcini și specificațiile tehnice sunt minimale. Ofertele vor fi luate în considerare numai dacă respectă cel puțin cerințele minimale prevăzute în Caietul de sarcini și Specificațiile tehnice, ceea ce presupune că se acceptă ca propunerea tehnică să asigure un nivel calitativ superior al produselor oferite. Oferta se va transmite la adresa de e-mail: achizitii@itpforadea.ro până cel târziu la data de 13.06.2018, inclusiv.

Criterii de atribuire:

## Informatii suplimentare:

Finalizarea achiziției se va face în SICAP prin intermediul catalogului electronic. Ofertantul declarat câștigător are obligația postării produselor în Catalogul electronic pe <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>, iar autoritatea contractantă are obligația comandării acestora. - Caietul de sarcini și specificațiile tehnice, se pot obține din SICAP accesând <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> sau, accesând <http://www.politia.ro> sau [www.ponderea.ro](http://www.ponderea.ro) în Inspectoratul teritorial al Grădina de Informații de Interes Public.

**ANUNȚ** **ADV10019762** **TIP ANUNȚ: CUMPARARI DIRECTE**  
**DATA CREARE: 31.05.2018 15:16** **DATA PUBLICARE: 31.05.2018 15:22**  
 Achiziții publice - 1057 sau ca urmare a unei solicitări scrise transmise prin e-mail: [achizitii@itpforadea.ro](mailto:achizitii@itpforadea.ro). - Persoana de contact: BOȚA CRISTIAN – Compartiment Marketing-Achizitii – 0259/268862.

## LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR





INSPECTORATUL TERITORIAL AL  
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ORADEA

NESECRET

Oradea

Nr. 1176812

din 31.05.2018

Exemplar nr. 1 / 2

**DE ACORD, ROG APROBATI**  
**ADJUNCT AL ȘEFULUI INSPECTORATULUI**  
*Comisar șef de poliție*

**PARASCA – MARC RADU**

**APROB**  
**INSPECTOR ȘEF**

*Chestor de poliție*

**BONDAR MARIN**



**CAIET DE SARCINI**  
**POMPĂ DISTRIBUȚIE COMBUSTIBIL**  
**COD CPV 42122180-5 Pompe de combustibil**

**1. CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI**

Caietul de sarcini constituie ansamblul criteriilor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

*Propunerea tehnică va cuprinde un comentariu, articol cu articol, în format tabelar pe 2 coloane, care trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenței acestuia cu specificația tehnică, anexă la caietul de sarcini.*

**Ofertantul va prezenta:**

- o descriere detaliată a caracteristicilor tehnice și funcționale ale produsului;
- termenul (graficul) de livrare;
- perioada de garanție acordată produselor de la data livrării.

**2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE**

2.1. Achiziționarea unei pompe distribuție combustibil pentru alimentarea cu produse petroliere ( motorină și benzină ) a autovehiculelor din dotarea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, a celor deservite logistic de acesta, precum și a structurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și subordonate acestuia, care desfășoară misiuni pe raza de competență a I.T.P.F. ORADEA.

**3. EXIGENȚELE MINIME** pe care trebuie să le îndeplinească pompa distribuție combustibil, care face obiectul achiziției publice, sunt conform specificațiilor tehnice prezentate în **Anexa 1** cu nr. de înregistrare 1176651 / 15.05.2018.

## 4. CONDIȚII DE LIVRARE, RECEPȚIE ȘI GARANȚIE

### 4.1. Condiții generale

Condițiile generale și specifice de natură tehnică ale pompei distribuție combustibil sunt cele menționate în specificația tehnică.

Prevederile caietului de sarcini sunt minimale, în sensul că cerințele tehnice solicitate reprezintă un minim de cerințe tehnice ce trebuie respectat de pompa distribuție combustibil.

Vor fi luate în considerare numai ofertele care îndeplinesc cel puțin cerințele minime prevăzute de Caietul de sarcini.

Pompa distribuție combustibil va îndeplini toate condițiile impuse de legislația în vigoare, pentru punerea în funcțiune, la data livrării.

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va completa și semna o declarație separată (sub sancțiunea respingerii ofertei) prin care se obligă să respecte simultan și următoarele condiții:

- a) Pompa distribuție combustibil va fi nouă;
- b) Ofertantul va pune la dispoziția Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea lista unităților service, acreditate, recomandate și agreate de producătorul/furnizorul de pompă distribuție combustibil sau de orice organism abilitat de lege, unde personalul de specialitate desemnat să se poată adresa pentru a efectua reviziile tehnice obligatorii și reparațiile pe durata garanției.
- c) Eventualele operațiuni suplimentare de instalare ( montare, prelungire / racordare conducte, punerea în funcțiune și exploatare) a pompei distribuție combustibil se vor efectua la data livrării de către furnizor, într-o perioadă de timp stabilită de comun acord cu beneficiarul.

### 4.2. Condiții de livrare

Livrarea se va efectua în baza documentelor de însoțire a mărfii.

La predarea pompei distribuție combustibil, se vor prezenta următoarele documente:

- factură fiscală (semnată și ștampilată);
- manual (instrucțiuni) de utilizare în limba română;
- carnetul/certificatul de întreținere/garanție, în limba română;
- certificat de calitate;
- declarație de conformitate;

Aceste documente vor fi puse la dispoziția Beneficiarului la data livrării produsului.

### 4.3. Verificarea calității și recepția pompei distribuție combustibil

Conformitatea cu cerințele tehnice va fi verificată, prin intermediul unei comisii tehnice. Comisia va fi formată din specialiști pe linie de auto, din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea și vor face verificări în comparație cu cerințele din specificația tehnică.

Recepția cantitativă și calitativă, se va efectua la sediul beneficiarului, din Mun. Oradea, Calea Aradului nr. 2, Jud. Bihor, de către comisia Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, în prezența delegaților producătorului/furnizorului, întocmindu-se un Proces-Verbal pentru pompa distribuție combustibil recepționată, document care să evidențieze eventualele lipsuri, deteriorări, defecte etc.

Nu vor fi recepționate de către comisia Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, pompa distribuție combustibil livrată cu lipsuri, degradări (inclusiv echipamentele din dotare), iar în această situație producătorul/furnizorul se obligă să repare sau să înlocuiască bunurile lipsă, defectele sau deteriorările, în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la data recepției, suportând toate costurile aferente.

### 4.4. Condiții de garanție

Garanția se va acorda integral pentru pompa distribuție combustibil, exploatată în condițiile specifice, regim de exploatare intensiv, la temperaturi cuprinse între +55°C și -25°C, după cum urmează: **Minimum 24 luni de la punerea în funcțiune.**

Perioada de garanție va începe după ce pompa distribuție combustibil a fost furnizată și este complet operațională ( pusă în funcțiune ).

Toate costurile aferente reviziilor tehnice obligatorii, conform prescripțiilor din carnetele service/certIFICATELE de garanție (consumabile, manoperă, control, înlocuiri, reglaje, curățări, lubrefieri, etc), în perioada de garanție vor fi suportate de către ofertant și vor fi executate numai cu personal de specialitate agreat de producător.

#### 4.5. Condiții tehnice

Cerințele impuse în prezentul caiet de sarcini sunt minimale.

Ofertele vor fi luate în considerare numai dacă respectă cel puțin cerințele minimale prevăzute de Caietul de sarcini, ceea ce presupune că se acceptă ca propunerea tehnică să asigure un nivel calitativ superior al produselor oferite.

#### 4.6. Instruire

La livrare producătorul/furnizorul va asigura instruirea a 2 (doi) specialiști privind utilizarea pompei distribuție combustibil, precum și a modului de întreținere tehnică zilnică și periodică.

**5. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ / BENEFICIAR:** Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, cu sediul în Mun. Oradea, Calea Aradului nr. 2.

**6. CANTITATEA:** Furnizarea 1 ( una ) pompă distribuție combustibil pentru alimentarea cu produse petroliere ( benzină și motorină ) a autovehiculelor din dotarea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, a celor deservite logistic de acesta, precum și a structurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și subordonate acestuia, care desfășoară misiuni pe raza de competență a I.T.P.F. ORADEA.

#### 7. ALTE CONDIȚII:

- 7.1. Livrarea pompei distribuție combustibil se va face conform contractului de furnizare de produse, în maxim 30 zile de la primirea comenzii de la beneficiar;
- 7.2. Cheltuielile privind transportul, încărcarea, descărcarea, manipularea și montarea pompei distribuție combustibil la sediul beneficiarului, inclusiv operațiunile suplimentare de montare, vor fi incluse în prețul oferit; Nu se plătesc costuri suplimentare
- 7.3. Produsele livrate vor fi însoțite de toate documentele legale conform punctului 4.2 Condiții de livrare și vor avea documentele de omologare și verificare metrologică (ISCIR și MLPTL).
- 7.4. Prețurile unitare oferite vor fi exprimate în LEI (fără TVA), compatibile cu cele practicate pe piață și vor rămâne neschimbate pe toată durata de derulare a contractului.

#### 8. CONDIȚII DE PLATĂ

- 8.1. Plata se va efectua cu ordin de plată în contul furnizorului deschis la Trezorerie, în termen de **60 de zile de la data recepției finale**, în baza facturii fiscale în original.

(Î) ȘEF BIROU LOGISTIC

Comisar șef de poliție

MATEAȘ DANIELA

ÎNTOCMIT

Compartimentul TEHNIC

Agent III Tehnic

Agent șef adjunct de poliție

CARTÎȘ NICOLAE

ROMÂNIA  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ



INSPECTORATUL TERITORIAL AL  
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ORADEA



NESECRET

Oradea

Nr. 1176651

din 15.05.2018

Exemplar nr. 1 / 2

AVIZAT

DIRECȚIA LOGISTICĂ  
Împuternicit DIRECTOR

Comisar șef de poliție

VOICU ANDREI

23.05.2018

APROB

INSPECTOR ȘEF

Chief of police

BONDAR MARIN

DE ACORD, ROG A AVIZA

ADJUNCT AL ȘEFULUI INSPECTORATULUI  
( pentru logistică )

Comisar șef de poliție

PARASCA - MARC RADU - CĂTĂLIN

SPECIFICAȚIE TEHNICĂ  
POMPĂ DISTRIBUȚIE COMBUSTIBIL

I. CONDIȚII GENERALE

1.1 DESTINAȚIE

Pompa distribuție combustibil va fi destinată pentru alimentarea cu produse petroliere ( benzină și motorină ) a autovehiculelor din dotarea Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, a celor deservite logistic de acesta, precum și a structurilor din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și subordonate acestuia, care desfășoară misiuni pe raza de competență a I.T.P.F. ORADEA.

1.2 OMOLOGARE

- 1.2.1 Pompa distribuție combustibil va fi verificată din punct de vedere metrologic, precum și al funcționării în medii explozibile, omologare ISCIR și MLPTL;
- 1.2.2 Pompa distribuție combustibil va îndeplini toate condițiile privind exigențele de performanță și de asigurare a calității.

## II. CERINȚE MINIME IMPUSE

### 2.1. CARACTERISTICE TEHNICE

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 2.1.1. Debit nominal:                 | minim 40 litri / minut;            |
| 2.1.2. Precizie de măsurare:          | max $\pm 1\%$ din volumul măsurat; |
| 2.1.3. Temperatura minimă de lucru:   | minim - 25° C;                     |
| 2.1.4. Temperatura maximă de lucru:   | maxim +55° C;                      |
| 2.1.5. Presiune maximă de exploatare: | maxim 0,20 Mpa.                    |

### 2.2. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

|                                                                                        |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1. Număr produse livrate:                                                          | 1 pompă distribuție combustibil pentru două produse ( motorină și benzină );    |
| 2.2.2. Sisteme independente de pompare pentru cele două produse: benzină și motorină ; |                                                                                 |
| 2.2.3. Număr furtune:                                                                  | 2 buc. / pompă distribuție combustibil ( dispuse pe aceeași parte sau lateral); |
| 2.2.4. Lungime furtune:                                                                | minim 3,5ml/furtun;                                                             |
| 2.2.5. Sisteme de retractare furtun;                                                   |                                                                                 |
| 2.2.6. Mod afișare:                                                                    | pe o față;                                                                      |
| 2.2.7. Tip afișare:                                                                    | cu iluminare;                                                                   |
| 2.2.8. Afișor cantitate:                                                               | minim 6 digiți;                                                                 |
| 2.2.9. Memorare cifre în caz de întrerupere curent electric:                           | minim 15 minute;                                                                |
| 2.2.10. Tensiune alimentare motor:                                                     | 380 V / 50 Hz;                                                                  |
| 2.2.11. Putere motor:                                                                  | minim 0,70 kW;                                                                  |
| 2.2.12. Tip pistol: automat, cu dispozitiv de evitare a deversării ( 2 buc. );         |                                                                                 |
| 2.2.13. Sistem recuperare vapori pentru benzină.                                       |                                                                                 |

### 2.3. ALTE CARACTERISTICI

|                  |                                           |
|------------------|-------------------------------------------|
| 2.3.1. Garanție: | minim 24 luni de la punerea în funcțiune. |
|------------------|-------------------------------------------|

**ÎNTOCMIT**  
**Agent III Tehnic**  
*Agent șef adjunct de poliție*

**CARȚIȘ NICOLAE**

**VERIFICAT**  
**Împuternicit ȘEF BIROU LOGISTIC**  
*Comisar șef de poliție*

**MATEAȘ DANIELA**