



Vizualizare anunt

PUBLICAT

NR ANUNT: ADV1022575

TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE

DATA CREARE: 04.07.2018 12:31

DATA PUBLICARE: 05.07.2018 15:34

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA CIF: 4208528Adresa: Strada Aradului, Nr. 2 Tara: RomaniaTel: +40 259401400 Fax: +40 259268862 E-mail: achizitii.itpforadea@igpf.ro Punct(e) de contact: Daniela Mateas In atentie: : Daniela Mateas

ANUNT

Denumire contract:

Grup electrogen mobil 30 KVA

Data limita depunere oferta:

12.07.2018 23:59

Tip anunt:	Tip contract:	Cod si denumire CPV:	Valoare estimata:	Caiet de sarcini:
<u>Cumparari directe</u>	<u>Furnizare</u>	<u>31121000-0 - Grupuri electrogene (Rev.2)</u>	<u>34.033,61 RON</u>	<u>Caiet de sarcini si specificatii tehnice - Grup electrogen mobil 30 KVA.pdf</u>

Descriere contract:

Obiectul achiziției directe îl constituie achiziționarea unui grup electrogen mobil 30 KVA care va asigura furnizarea energiei electrice în cazul întreruperii curentului electric din rețeaua națională, necesară asigurării funcționării optime a aparatelor și echipamentelor electrice în exploatare în zona de competență a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea., conform Caietului de sarcini nr.1177123/02.07.2018 și a specificațiilor tehnice nr.1176653 din 15.05.2018, anexate anunțului de publicitate.

Conditii referitoare la contract:

Oferta se va depune conform caietului de sarcini și specificațiilor tehnice anexate anunțului de publicitate. Prețurile unitare din cadrul propunerii financiare vor fi exprimate în lei fără TVA, cu două zecimale. Perioada de garanție: minim 24 de luni. Valabilitate ofertă: minim 30 zile. Livrarea produsului se va face la sediul I.T.P.F. Oradea, în maxim 30 de zile de la primirea comenzii. Cheltuielile privind transportul (inclusiv descărcarea), punerea în funcțiune, instruirea personalului de exploatare și reparațiile pe perioada de garanție, la sediul beneficiarului, vor fi incluse în prețul ofertat; Nu se plătesc costuri suplimentare. Plata se va efectua cu ordin de plată în contul furnizorului deschis la Trezorerie, în termen de 60 de zile de la data recepției finale, în baza facturii fiscale în original.

Conditii de participare:

Cerințele impuse prin caietul de sarcini și specificațiile tehnice sunt minimale. Ofertele vor fi luate în considerare numai dacă respectă cel puțin cerințele minimale prevăzute în Caietul de sarcini și Specificațiile tehnice, ceea ce presupune că se acceptă ca propunerea tehnică să asigure un nivel calitativ



SISTEMUL
ELECTRONIC DE
ACHIZITII
PUBLICE

ativ superior al produselor oferitate. Oferta se va transmite la adresa de e-mail: achizitii.itpforadea@gpf.ro până cel târziu la data de 12.07.2018, inclusiv.

15:34:34 | RO | EN | |



Criterii de atribuire:

prețul cel mai scăzut



Informatii suplimentare:

Vizualizare anunt

Finalizarea achiziției se va face în SICAP prin intermediul catalogului electronic. Ofertantul declarat câștigător are obligația postării produselor în Catalogul electronic pe <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>, iar autoritatea contractantă are obligația comendarii acestora. - Caietul de sarcini și specificațiile tehnice, se pot obține din SICAP accesând <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> sau accesând, <http://www.politiadefrontiera.ro/ro/oradea/n-inspectoratul-teritorial-oradea-informaii-de-interes-public-achizitii-publi> c-achizitii-publi-105/ sau ca urmare a unei solicitări scrise transmise prin e-mail: achizitii.itpforadea@igpf.ro - Persoana de contact: BOȚA CRISTIAN – Compartiment Marketing-Achizitii – 0259/ 268 86 2

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR



ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ



INSPECTORATUL TERITORIAL AL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ORADEA



NESECRET

Oradea

Nr. 1177/23

din 02.07.2018

Exemplar nr. 1 / 2

A P R O B

INSPECTOR ȘEF

Chestor de poliție

BONDAR MARIN



DE ACORD, ROG APROBATI
ADJUNCT AL ȘEFULUI INSPECTORATULUI

Comisar șef de poliție

PARASCA - MARC RADU

CAIET DE SARCINI
GRUP ELECTROGEN MOBIL 30 KVA

COD CPV 3121000-0 - Grupuri electrogene

1. CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI

Caietul de sarcini constituie ansamblul criteriilor pe baza cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică.

Propunerea tehnică va cuprinde un comentariu, articol cu articol, în format tabelar pe 2 coloane, care trebuie să asigure posibilitatea verificării corespondenței acestuia cu specificația tehnică, anexă la caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta:

- o descriere detaliată a caracteristicilor tehnice și funcționale ale produsului;
- termenul (graficul) de livrare;
- perioada de garanție acordată produsului de la data punerii în funcțiune.

2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE

2.1. Achiziționarea unui grup electrogen mobil 30 KVA care va asigura furnizarea energiei electrice în cazul întreruperii curentului electric din rețeaua națională, necesară asigurării funcționării optime a aparatelor și echipamentelor electrice în exploatare în zona de competență a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea.

3. **EXIGENȚELE MINIME** pe care trebuie să le îndeplinească grupul electrogen mobil 30KVA, care face obiectul achiziției publice, sunt conform specificațiilor tehnice prezentate în **Anexa 1** cu nr. de înregistrare 1176653 / 15.05.2018.

4. CONDIȚII DE LIVRARE, RECEPȚIE ȘI GARANȚIE

4.1. Condiții generale

Condițiile generale și specifice de natură tehnică ale grupului electrogen mobil 30 KVA sunt cele menționate în specificația tehnică. Prevederile caietului de sarcini sunt minimale, în sensul că cerințele tehnice solicitate reprezintă un minim de cerințe tehnice ce trebuie respectate de grupul electrogen mobil 30KVA. Vor fi luate în considerare numai ofertele care îndeplinesc cel puțin cerințele minime prevăzute de Caietul de sarcini.

Grupul electrogen mobil 30KVA va îndeplini toate condițiile impuse de legislația în vigoare, pentru punerea în funcțiune, la data livrării.

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va completa și semna o declarație separată (sub sancțiunea respingerii ofertei) prin care se obligă să respecte simultan și următoarele condiții:

- a) Grupul electrogen mobil 30KVA va fi nou;
- b) Ofertantul va pune la dispoziția Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea lista unităților service, acreditate, recomandate și agreate de producătorul/furnizorul de grup electrogen mobil 30KVA sau de orice organism abilitat de lege, unde personalul de specialitate desemnat să se poată adresa pentru a efectua reviziile tehnice obligatorii și reparațiile pe durata garanției și post-garanție.

4.2. Condiții de livrare

Livrarea se va efectua în baza documentelor de însoțire a mărfii. La predarea grupului electrogen mobil 30KVA, se vor prezenta următoarele documente:

- factură fiscală (semnată și stampilată);
- manual (instrucțiuni) de utilizare în limba română;
- carnetul / certificat de întreținere/garanție, în limba română;
- certificat de calitate;
- declarație de conformitate;

Aceste documente vor fi puse la dispoziția Beneficiarului la data livrării produsului.

4.3. Verificarea calității și recepția grupului electrogen mobil 30KVA

Conformitatea cu cerințele tehnice va fi verificată, prin intermediul unei comisii tehnice. Comisia va fi formată din specialiști pe linie de administrare patrimoniu imobiliar și auto din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea care vor face verificări în comparație cu cerințele din specificația tehnică.

Recepția cantitativă și calitativă, se va efectua la sediul beneficiarului, din Mun. Oradea, Calea Aradului nr. 2, Jud. Bihor, de către comisia Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, în prezența delegaților producătorului/furnizorului, întocmindu-se un Proces-Verbal pentru grupul electrogen mobil 30KVA recepționat, document care să evidențieze eventualele lipsuri, deteriorări, defecte etc.

Nu vor fi recepționate de către comisia Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, grupul electrogen mobil 30KVA livrat cu lipsuri, degradări (inclusiv echipamentele din dotare), iar în această situație producătorul/furnizorul se obligă să repare sau să înlocuiască bunurile lipsă, defectele sau deteriorările, în termen de maxim 15 (cincisprezece) zile de la data recepției, suportând toate costurile aferente.

4.4. Condiții de garanție

Garanția se va acorda integral pentru grupul electrogen mobil 30KVA, exploatat în condițiile specifice, după cum urmează: **Minimum 24 luni de la punerea în funcțiune.**

Perioada de garanție va începe după ce grupul electrogen mobil 30KVA a fost furnizat și este complet operațional (pus în funcțiune).

Toate costurile aferente reviziilor tehnice obligatorii, conform prescripțiilor din cartelele service/certificatele de garanție (consumabile, manoperă, control, înlocuiri, reglaje, curățări, lubrefieri, etc), în perioada de garanție vor fi suportate de către ofertant și vor fi executate numai cu personal de specialitate agreat de producător.

4.5. Condiții tehnice

Cerințele impuse în prezentul caiet de sarcini sunt minimale.

Ofertele vor fi luate în considerare numai dacă respectă cel puțin cerințele minimale prevăzute de Caietul de sarcini, ceea ce presupune că se acceptă ca propunerea tehnică să asigure un nivel calitativ superior al produselor oferite.

4.6. Instruire

La livrare producătorul/furnizorul va asigura instruirea a 2 (doi) specialiști privind utilizarea grupului electrogen mobil 30KVA, precum și a modului de întreținere tehnică zilnică și periodică.

5. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ / BENEFICIAR: Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, cu sediul în Mun. Oradea, Calea Aradului nr. 2.

6. CANTITATEA: Furnizarea 1 (unu) grup electrogen mobil 30 KVA care va asigura furnizarea energiei electrice în cazul întreruperii curentului electric din rețeaua națională, necesară asigurării funcționării optime a aparatelor și echipamentelor electrice în exploatare în zona de competență a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea.

7. ALTE CONDIȚII:

- 7.1. Livrarea grupului electrogen mobil 30KVA se va face conform contractului de furnizare de produse, în maxim 30 zile de la primirea comenzii de la beneficiar;
- 7.2. Cheltuielile privind transportul (inclusiv descărcarea), punerea în funcțiune, instruirea personalului de exploatare și reviziile pe perioada de garanție, la sediul beneficiarului, vor fi incluse în prețul oferit; Nu se plătesc costuri suplimentare.
- 7.3. Produsele livrate vor fi însoțite de toate documentele legale conform punctului 4.2 Condiții de livrare.
- 7.4. Prețurile unitare oferite vor fi exprimate în LEI (fără TVA), compatibile cu cele practicate pe piață și vor rămâne neschimbate pe toată durata de derulare a contractului.

8. CONDIȚII DE PLATĂ

- 8.1. Plata se va efectua cu ordin de plată în contul furnizorului deschis la Trezorerie, în termen de 60 de zile de la data recepției finale, în baza facturii fiscale în original.

ÎNTOCMIT

Compartimentul API

Agent III API

Agent șef adjunct de poliție

LINCAR ANCA

VERIFICAT

(Î) ȘEF BIROU LOGISTIC

Comisar șef de poliție

MATEAȘ DANIELA



INSPECTORATUL TERITORIAL AL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ORADEA



NESECRET
Oradea
Nr. 1176653
din 15.05.2018
Exemplar nr. 1 / 2

AVIZAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECȚIA GENERALĂ LOGISTICĂ
DIRECTOR GENERAL

Comisar șef de poliție

Dr. ing. PELLEGRAD ION




APROB
INSPECTOR ȘEF
Chestor de poliție

BONDAR MARIN

DE ACORD, ROG A AVIZA
ADJUNCT AL ȘEFULUI INSPECTORATULUI
(pentru logistică)
Comisar șef de poliție

PARASCA - MARC RADU - CĂTĂLIN



SPECIFICAȚIE TEHNICĂ GRUP ELECTROGEN MOBIL 30 KVA

I. CONDIȚII GENERALE

1.1. DESTINAȚIE

Grupul electrogen va fi destinat pentru furnizarea energiei electrice în cazul întreruperii curentului electric din rețeaua națională, necesară asigurării funcționării optime a aparatelor și echipamentelor electrice în exploatare în zona de competență a Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea.

1.2. OMOLOGARE

- 1.2.1. Grupul electrogen va fi în concordanță cu toate normele și standardele Europene, îndeplinind toate condițiile privind omologarea, exigențele de performanță și de asigurare a calității.
- 1.2.2. Grupul electrogen trebuie să fie capabil să furnizeze putere maximă fără proceduri speciale pentru motor sau orice alte componente.

II. CERINȚE MINIME IMPUSE

2.1. CARACTERISTICI TEHNICE GRUP ELECTROGEN

- 2.1.1. Puterea maximă disponibilă: minim 30 kVA (24 Kw)
- 2.1.2. Combustibil: Motorină
- 2.1.3. Carcasat / însonorizat pentru utilizare la exterior;
- 2.1.4. Acumulator industrial pentru pornire;
- 2.1.5. Turație nominală: 1500rpm;

- 2.1.6. Tensiune ieșire: 400/230V;
- 2.1.7. Frecvența nominală: 50 Hz;
- 2.1.8. Motor tip diesel, industrial, în 4 timpi, cu 4 cilindri în linie sau în V, răcire cu lichid, cu regulator de turatie mecanic sau electronic, controlat electronic de tabloul de comanda al grupului, echipat cu :
- 2.1.8.1. pompă și filtru de combustibil;
 - 2.1.8.2. pompă și filtru de ulei;
 - 2.1.8.3. injecție directă;
 - 2.1.8.4. senzori de presiune ulei;
 - 2.1.8.5. senzori de temperatură a lichidului de răcire;
 - 2.1.8.6. alternator auto ventilat cu regulator electronic de tensiune (AVR)
 - 2.1.8.7. baterie de acumulatori;
 - 2.1.8.8. radiator industrial cu ventilator;
 - 2.1.8.9. sistem de evacuare a gazelor arse de tip industrial, silențios;
- 2.1.9. Tablou automatizare, cu sistem AAR
- 2.1.10. Sistem de pornire electric la 12V cu baterie de acumulatori și redresor static;
- 2.1.11. Temperatura minimă de lucru: minim - 25°C;
- 2.1.12. Temperatura maximă de lucru: maxim +50°C;
- 2.1.13. Autonomie: minim 8 ore

2.2 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE

- 2.2.1 Grupul electrogen va fi de tip carcasat/insonorizat, pentru utilizare la exterior și va fi montat și fixat pe o remorcă rutieră omologată (direct de șasiu), cu următoarele caracteristici:
- 2.2.1.1 Sarcină utilă: 1000– 1600 Kg.;
 - 2.2.1.2 Masa maximă autorizată: 1300 – 2000 Kg.;
 - 2.2.1.3 Sistem de frânare: inerțial;
 - 2.2.1.4 Cablu de siguranță pentru cuplarea automată a sistemului de frânare;
 - 2.2.1.5 Suspensie: independentă;
 - 2.2.1.6 Roată de manevră pe proșap;
 - 2.2.1.7 Instalația electrică: conform cu normele și standardele europene în vigoare, 7 pini (12 V) pentru cuplarea instalației electrice a remorcii la cea a autovehiculului;
 - 2.2.1.8 Dispozitiv de cuplare pentru cârlig, de tip sferă, ISO 50;
 - 2.2.1.9 Anvelope tip "C" – destinate pentru echiparea remorcilor;
 - 2.2.1.10 Picioare de spijin în staționare;
 - 2.2.1.11 Minim 1 osie;
 - 2.2.1.12 Remorca se livrează omologată RAR.
- 2.2.2. Motorul și generatorul se vor monta pe același șasiu metalic prin intermediul unor sisteme / dispozitive antivibrații;
- 2.2.3. Toba de eșapament industrială , silențioasă;
- 2.2.4. Panoul de comanda și control, pentru pornire automată și manuală, va fi echipat cu următoarele instrumente:
- a) indicator tensiune generator, tensiune rețea, tensiune acumulatori;
 - b) ceas indicator ore de functionare;
 - c) frecvența și rotațiile pe minut ale motorului;
 - d) indicator presiune ulei;
 - e) indicator de temperatura motor;
 - f) tensiune încărcare baterie.



2.3. ALTE CARACTERISTICI

- 2.3.1. Rezervor de combustibil dimensionat pentru minim 8 ore de funcționare;
- 2.3.2. Uși cu deschidere pentru acces facil;
- 2.3.3. Protecție împotriva apei;
- 2.3.4. Protecție electronică cu întrerupător general.

2.4. GARANȚIE: minim 24 luni

2.5. ASIGURAREA CALITĂȚII PRODUSULUI: conform standardelor internaționale ISO 9001



ÎNTOCMIT

Agent III A.P.I.
Agent șef adjunct de poliție

LINCAR ANCA

Agent III Tehnic
Agent șef adjunct de poliție

CARTIȘ NICOLAE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ		
<u>De acord, rog avizați</u>		
(Î) Director al Direcției Logistice	Comisar șef de poliție Andrei – Adrian VOICU	
(Î) Șef Serviciu Tehnic	Comisar șef de poliție Sabiu BOGDAN	
Șef Serviciu Administrarea Patrimoniului Imobiliar	Comisar șef de poliție Ana - Maria JIANU	

VERIFICAT
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DIRECȚIA GENERALĂ LOGISTICĂ
ȘEF SERVICIU TEHNIC

