

Anuntul publicitar a fost publicat cu succes

Vizualizare anunt

PUBLICAT NR ANUNT: ADV1233159 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE
 DATA CREARE: 17.08.2021 11:14 DATA PUBLICARE: 17.08.2021 11:14

DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA CIF: 4208528

Adresa: Strada Aradului, Nr. 2 Tara: Romania

Tel: +40 259401400 Fax: +40 259268862 E-mail: achizitii.itpforadea@igpf.ro Punct(e) de contact: SERGIU DEM In atentia: : SERGIU DEM

ANUNT

Denumire contract:

Bluza reflectorizanta

Data limita depunere oferta:
24.08.2021 23:59

Tip anunt:	Tip contract:	Cod si denumire CPV:	Valoare estimata:	Caiet de sarcini:
<u>Cumparari directe</u>	<u>Furnizare</u>	<u>18100000-0 - Imbracaminte de uz profesional, imbracaminte speciala de lucru si accesorii (Rev.2)</u>	<u>40.000,00 RON</u>	<u>Caiet de sarcini.PDF</u>

Descriere contract:

Obiectul achiziției directe îl constituie furnizarea a 100 bluză din material poliesteric fluorescent înscrispționată cu elemente de identificare conform specificațiilor tehnice anexate anunțului de publicitate.

Conditii referitoare la contract:

Oferta se depune pentru întreaga cantitate conform caietului de sarcini și a specificațiilor tehnice S T nr.58 PF/20.02.2008 anexate anunțului de publicitate. Livrarea produselor se face în maxim 45 de zile de la comandă nu mai târziu de 24.09.2021. Cantitățile achiziționate pot fi majorate sau micșorate în limita fondurilor bugetare alocate. Intreaga cantitate contractata, pe marimi si talii, va fi confirmată după stabilirea ofertei castigatoare. Produsele respinse cu ocazia receptiilor, vor fi refacute în totalitate și livrate beneficiarului, numai pe cheltuiala furnizorului.

Conditii de participare:

: Prețul din cadrul ofertei, va fi exprimat în lei fără TVA cu două zecimale. Plata produselor se face în maxim 30 zile de la primirea facturii în original. Oferta va conține propunere tehnică și propunere financiară. Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât acesta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele / specificațiile prevăzute în cadrul prezentei secțiuni, respectiv cu cele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acestea. Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească toate cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii. Propunerea financiară va conține centralizatorul de prețuri (din care rezultă prețul unitar și prețul total fără TVA și cota de TVA aplicată) și graficul de livrare. Valabilitate ofertă: minim 30 zile. Operatorii economici vor trimite oferta la adresa de e-mail: achizitii.itpforadea@igpf.ro pana la data de 24.08.2021 inclusiv.

Anuntul publicitar a fost publicat cu succes

cap-prod.e-licitatie.ro/pub, doar în situația în care ofertantul declarat câștigător deține un cont valabil, iar autoritatea contractantă are obligația comandării acestora. Caietul de sarcini și specificațiile tehnice anexate se poate accesa la adresa: <https://www.poftadei.ro/oradea/n-inspectoratul-teritorial-oradea-informaii-de-interes-public-achizitii-publice-105/> sau ca urmare a unei solicitări scrise transmise prin e-mail: achizitii.itpforadea@igpf.ro Persoana de contact: COSTEA SERGIU – Compartiment Marketing-Achizitii – 0259/ 268 862

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR



ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSPECTORATUL GENERAL AL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ



INSPECTORATUL TERITORIAL AL
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ORADEA
Biroul Logistic – Compartimentul Tehnic

NESECRET

Oradea

Nr. 277788

din 12.08.2021

Nr. ex. 1

APROB
P/ŞEF INSPECTORAT
Comisar şef de poliție

BOGDAN CRISTIAN



De acord, rog aprobați
ADJUNCT ŞEF INSPECTORAT
Comisar şef de poliție

PARASCA MARC-RADU

CAIET DE SARCINI

A. DATE GENERALE

Prevederile cuprinse în prezentul Caiet de sarcini pentru produsul **BLUZĂ DIN MATERIAL POLIESTERIC FLUORESCENT INSCRIȚIONATĂ CU ELEMENTE DE IDENTIFICARE** codul de clasificare CPV: 18110000 - 3 „Imbracaminte de uz profesional” constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică. Nerespectarea acestor cerințe dă dreptul autorității contractante de a considera oferta neconformă.

Produsul ce urmează a se achiziționa, se va folosi pentru echiparea efectivelor de polițiști aflați în serviciu, care execută misiuni în teren.

A.1. Autoritatea contractantă – Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Oradea, str. Calea Aradului, nr. 2, județul Bihor, tel. 0259268862, fax 0259268862/0259418924, email: achizitii.itpforadea@igpf.ro.

A.2. OBIECTUL ACHIZIȚIEI, CANTITĂȚI

Obiectul achiziției: **BLUZĂ DIN MATERIAL POLIESTERIC FLUORESCENT INSCRIȚIONATĂ CU ELEMENTE DE IDENTIFICARE = 100 buc.**

B. CONDIȚII TEHNICE IMPUSE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PRODUSUL.

Conform ST nr.58 PF/20.02.2008 **BLUZĂ DIN MATERIAL POLIESTERIC FLUORESCENT INSCRIȚIONATĂ CU ELEMENTE DE IDENTIFICARE** anexată prezentului caiet de sarcini.

C. TERMEN DE LIVRARE

Livrarea produselor se face în maxim 45 de zile de la comandă.

D. MODUL DE ELABORARE A OFERTEI

Oferta conține propunere tehnică conform ST nr.58 PF/20.02.2008 și propunere financiară.

Propunerea financiară va conține centralizatorul de prețuri (din care rezultă prețul unitar și prețul total fără TVA și cota de TVA aplicată) și graficul de livrare.

E. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: Prețul cel mai scăzut, cu respectarea condițiilor minime prevăzute în caietul de sarcini

F. ALTE PRECIZARI

Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de baza care trebuie respectate, astfel încât, potențialii ofertanți, să elaboreze propunerea tehnică care să corespundă necesităților autorității contractante.

Autoritatea contractantă nu pune la dispoziție materie primă, furnituri, auxiliare și accesorii pentru confecționarea produselor ce vor fi prezentate la procedură.

Cerintele impuse prin prezentul Caiet de sarcini sunt considerate obligatorii și minime.

În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la aceste prevederi, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din prezentul Caiet de sarcini.

Confecționarea produselor contractate se va realiza conform datelor cuprinse în tabelul de dimensiuni de la punctul III, din prezentul caiet de sarcini, utilizându-se integral materia primă a furnizorului. După evaluarea ofertelor autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a suplimenta cantitatea prevăzută inițial fără a se depăși valoarea maximă, inițial estimată. Întreaga cantitate contractată, pe mărimi și talii, va fi confirmată după stabilirea ofertei castigatoare.

Cu ocazia recepției calitative a produselor ce fac obiectul contractului, dacă vor exista suspiciuni privind condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confecționat, atunci autoritatea contractantă își rezervă dreptul ca, prin persoanele delegate să preleveze esantioane din materialele întrebuintate la confecționare, care să fie verificate, pe cheltuiala furnizorului, într-un laborator acreditat RENAR, specializat, neutru, recunoscut în oricare din statele membre ale Uniunii Europene și agreeat de beneficiar.

Produsele respinse cu ocazia recepțiilor, vor fi refacute în totalitate și livrate beneficiarului, numai pe cheltuiala furnizorului.

Întocmit

PC OPRIȘ LUCIA



Verificat

SEF BIROU LOGISTIC

Comisar șef de poliție




MATEAȘ DANIELA

125

MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ

Specificația tehnică nr. 58 PF/20.02.2008
Exemplar unic

APROB
INSPECTOR GENERAL
Chestor principal de poliție



DE ACORD, ROG A APROBA

ADJUNCTUL INSPECTORULUI GENERAL
Comisar șef de poliție

LUNGU MIHAIL

DIRECTORUL DIRECȚIEI MANAGEMENT LOGISTIC
Comisar șef de poliție

DRUICA MARIOARA

BLUZĂ DIN MATERIAL POLIESTERIC FLUORESCENT,
INSCRIȚIONATĂ CU ELEMENTE DE IDENTIFICARE

I. GENERALITĂȚI

1.1. Prezenta specificație tehnică stabilește forma, dimensiunile, condițiile tehnice și de calitate pe care trebuie să le îndeplinească produsul gata confectionat.

1.2. Bluza este destinată efectivelor care execută misiuni specifice Poliției de Frontieră, pe timp nefavorabil-(ceață, vizibilitate redusă, intemperii etc.)

1.3. Bluza se confecționează din țesătură poliester laminat cu membrană polimer, impermeabil, de culoare galben intens-verzui fluorescent care să asigure un grad mare de vizibilitate pe timp nefavorabil, este prevăzută pe piepți, spate și mâneci cu benzi din material retroreflectant cu structură microprismatică acoperite cu film pe suport PVC stabilizat de culoare argintie, care asigură o suprafață de retroreflexie corespunzătoare clasei specifice, conform prevederilor cuprinse în SR EN 471.

Pe spate și pe pieptul stâng, pe clapa buzunarului pentru stație, sunt aplicate plăcuțe din PVC inscripționat "POLIȚIA DE FRONTIERĂ". Plăcuța de pe piept are dimensiunea de 10,5 x 6 cm, iar cea de pe spate are dimensiunea de 20,5 x 11,5 cm.

1.4. Piepții sunt prevăzuți cu trei buzunare, din care unul pe partea superioară a pieptului stâng, cu refilet și clapă, pentru portul aparatului portabil de emisie-recepție, iar la partea inferioară sunt două buzunare, cu clape, tăiate și poziționate oblic. Pe partea dreaptă a pieptului, deasupra cusăturii de îmbinare a benzii retroreflectante orizontale, se fixează o bridă pentru prinderea insignei.

1.5. Bluza se încheie în față printr-un fermoar de plastic spiralat, acoperit de un foran care se fixează prin Velcro de biletul pieptului opus.

1.6. Bluza este prevăzută cu epoleți fixați prin bride pe linia umărului și cu gluga detașabilă care se prinde prin nasturi din plastic.

1.7. Bluza este prevăzută cu mesadă detașabilă (cu fermoar), confecționată din material neșesut termoizolant matlasat pe căptușeală serge în romburi cu latura de 4-5 cm.

1.8. Bluza se confecționează pe 3 talii (O-II) și 9 grosimi (46-62).

1.9. Produsul gata confecționat trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificații tehnice și modelului omologat (pentru executarea contractului).

II. TABEL CU MATERIALE FOLOSITE

Nr. crt	Denumirea materialului	Utilizare
1	Tesatură poliester laminat cu membrană polimer, imper-respirabil tratată impermeabil culoare galben intens-verzui fluorescent	Material fond, dublură guler exterior, epoleți, bride, glugă, șnur glugă, clape, și punji buzunare
2	Căptușeală serge la culoare	Căptușeala scurtă, dubluri matlasate
3	Material neșesut termoizolant greutate 100-120 g/mp	Suport pentru matlasare
4	Insertie chimizată	Întăritură guler, foran, tețlu, capace buzunare, epoleți, manșete mâneci
5	Ata Nm. 80/3 la culoare	Asamblat, țighețit
6	Fermoar plastic spiralat	Inchidere frontala, montat mesada
7	Bandă velcro lățime 2-3 cm la culoare	Fixare epoleți, capace buzunare, foran
8	Plăcuțe/benzi retroreflectante cu structură microbile, pe suport polimeric, inscripționat "POLIȚIA DE FRONTIERĂ"	Aplicare pe pieptul stâng și pe spate
9	Bandă retroreflectantă cu structură microprismatică lățime 5 cm	Pentru piepți, spate și mâneci
10	Nasturi plastic cu diametrul de 20 mm la culoare	Fixare glugă
11	Opritori plastic	Șnur glugă
12	Bandă termoadesivă	Aplicare pe toate cusăturile interioare
13	Saci de polietilenă și cutii din carton	Ambalare

III. CARACTERISTICI TEHNICE

3.1. Materialul de bază: masa 175 $\pm$ 5 g/mp, desime în urzeală 290 $\pm$ 10 fire/10cm, desime în bătătură 220 $\pm$ 10 fire/10cm, sarcina de rupere în urzeală min 700 N, sarcina de rupere în bătătură min 700 N, legătura pânză, modificări dimensionale la spălat la 40° C în urzeală max $\pm$ 1,5% și bătătură $\pm$ 1,5%.

3.2. Banda retroreflectantă cu structură microprismatică : film retroreflectorizant conform SREN 469 6200 etanșat prin sudură pe un suport impermeabil, fil de protecție - folie PVC, $g = 0,25-0,35$ mm, imprimare – serigrafie cu cerneală transparentă Z – PVC bicomponentă, ecran (sită serigrafică) 60 – 70 ochiuri/cmp, uscare naturală, rezistență la spălare 60° C.

3.3. Banda retroreflectantă cu structură microbile, pe suport polimeric: indice de retroreflectivitate – peste 500 cd/lx mp, rezistență la spălare 50 de cicluri 60° (cf certif. ANSI/SEA 107), rezistență la curățări chimice 20 de cicluri, rezistență la abraziune peste 5000 de cicluri, rezistență la flexiune peste 7500 de cicluri, rezistență la îndoire la 20° C peste 2 ore de îndoiri repetate, expunere la variații de temperatură de la 20 de ore la +50° C și mai mic de 2 ore la 30° C, retroreflectivitate după 25 de cicluri de spălare 352 cd/lx mp, retroreflectivitate 500 ± 5 cd/lx mp

3.4. Căptușeală serge compoziția vâscoză 100%, masa 119 $\pm$ 3 g/mp, finețea firului 120 $\pm$ 5 DEN, desime în urzeală 578 $\pm$ 23 fire/10cm, desime în bătătură 280 $\pm$ 24 fire/10cm, modificări dimensionale la spălat la 40° C în urzeală max $\pm 1\%$ și bătătură $\pm 1\%$, rezistențe minime ale vopsirii la spălat, la transpirație și la frecare note 4-5.

3.5. Bandă termoadezivă (2 straturi) sub formă de role cu lățimea de 20 mm, grosime a benzii de 0,125 mm, greutate de 150g/mp și o temperatură de lipire de 75° C aplicată la mașina spoială de termocudat cu dispozitiv termoreglabil și presiune de aer cald având o viteză de lucru 1,5 m/min – 11,00 m/min, rolă de transport cu lățimea de 28 mm, cu acoperire de silicon; tăietor de bandă electropneumatic; dispozitiv de control a temperaturii și a vitezei; dispozitiv de reglare a presiunii aerului cald.

NOTĂ: Producătorul va certifica prin buletine de analiză că toate materialele introduse în procesul de fabricație, au calitatea impusă de cerințele prezentei specificații tehnice și că nu au efecte nocive asupra organismului uman.

Toate materialele trebuie să aibă caracteristici tehnice care să asigure menținerea stabilității dimensionale la spălat și călcat $\pm 2\%$ și rezistența vopsirilor note 4-5.

Buletine de analiză pentru toți parametrii solicitați, vor fi emise de un laborator specializat, neutru, recunoscut în oricare din statele membre ale Uniunii Europene, pentru materiile prime, precum și materialele auxiliare folosite la confecționarea acestora.

Fiecare buletin de analiza va fi însoțit de eșantion din materialul asupra căruia s-au realizat determinările de laborator, de format A4, cu ștampila laboratorului care a efectuat analiza.

NOTĂ: Avizarea modelului se va face de către beneficiar cu ocazia lansării producției, pentru 2 produse identice, unul la producător și unul la beneficiar, ce vor constitui modelele de referință, în funcție de care se execută și se verifică calitatea produselor contractate.

III. TABEL DE DIMENSIUNI, în cm

BLUZA												
Nr. Crt.	Talía	Mărimea									Tol. +/-	
		46	48	50	52	54	56	58	60	62		
1	Lungimea părții superioare a spatelui, măsurată pe linia de mijloc, de la răscoîtura gulerului până la linia de îmbinare cu partea inferioară a spatelui											
	0	41										

	I	39										1
	II	37										
2	Lungimea spatelui, masurată pe linia de mijloc, de la cusătura gulerului, până la terminație											
	0	88										2
	I	86										
	II	84										
3	Lungimea pieptului masurată de la punctul de unire al gulerului cu spatele până la terminație											
	0	87										2
	I	85										
	II	83										
4	Lungimea fermoarului de închidere a piepților											
	0	70										1
	I	68										
	II	66										
5	Lățimea bluzei, măsurată pe linia de profunzime la piept cu produsul încheiat și aplătit											
	0-II	66	68	70	72	74	76	78	80	82	1	
6	Lungimea spatelui, măsurată pe linia de mijloc, de la cusătura gulerului, până la prima bandă retroreflectantă orizontală											
	0	43										0,5
	I	41										
	II	39										
7	Distanța de la linia de unire a pieptului cu gulerul și spatele până la linia capătului superior al buzunarului de jos											
	0	51										1
	I	50										
	II	49										
8	Lungimea mânecii de la răscoitura gulerului până la terminația manșetei											
	0	87										1
	I	85										
	II	83										
9	Lungimea epoletului											
	0-II	14	14	14	15	15	16	16	16	17	0,5	
10	Lățimea epoletului											
	0-II	4,5										0,2
11	Lungimea gulerului scurtei, măsurată pe linia de montare											
	0	53										1
	I	52										
	II	51										
12	Lățimea gulerului											
	0-II	10										0,5

13	0-II	Lățimea buzunarului de pe pieptul stâng 12	0,3
14	0-II	Lățimea clapei buzunarului de pe pieptul stâng 10,5	0,1
15	0-II	Lățimea buzunarului interior 15	0,1

IV. CONFECTIONARE

4.1. Bluza este destinată echipării polițiștilor de frontieră care execută misiuni specifice pe timp nefavorabil și se compune din piepți, spate, mâneci și guler, fiind prevăzută cu benzi retroreflectante și benzi inscripționate „POLIȚIA DE FRONTIERĂ”.

4.2. Partea superioară a piepților, a spatelui și mânecile sunt confecționate dintr-o bucată care se unesc cu părțile inferioare ale piepților și spatelui, printr-un tighel dublu, la îmbinarea mânecilor pe cusătura laterală. Se încheie în față cu fermoar din plastic spiralat, prevăzută cu fentă lată de 7 cm, care acoperă fermoarul și care se fixează prin velcro.

Bizeții piepților sunt croiți separat și au lățimea la partea de sus 12 cm, iar la partea de jos 8 cm, pe toată lungimea fiind prevăzuți cu inserție chimizată și întăriți cu tighel pe cant.

Piepții sunt prevăzuți cu trei buzunare, din care unul la partea superioară a pieptului stâng pentru portul aparatului portabil de emisie-recepție, cu refilet și clapă pe care se aplică o plăcuță din material cu structură microprismatică acoperite cu film pe suport PVC, stabilizat de culoare albastră pe care este inscripționat cu litere mari de tipar de culoare albă, retroreflectantă „POLIȚIA DE FRONTIERĂ”. La partea inferioară sunt poziționate două buzunare cu tejlu tighelit cu cusături ornament, tăiate oblic.

În interior, pieptul drept are un buzunar cu refileți și contrarefileți din țesătură de bază.

Pe piepți și pe spate sunt aplicate benzi retroreflectante microprismatice cu lățimea de 5 cm, poziționate astfel:

- pe partea superioară a bluzei sunt cusute, pe mijlocul umerilor, vertical, câte o bandă care se termină la îmbinarea dintre cele două repere, partea superioară de cea inferioară a bluzei;
- pe partea inferioară a bluzei, se montează două benzi orizontale retroreflectante microprismatice cu lățimea de 5 cm, prima maschează cusătura de îmbinare a celor două părți, iar cea de a doua la 9 cm față de prima.

Pe partea dreaptă a pieptului, deasupra cusăturii de îmbinare a benzii retroreflectante orizontale, se fixează un capac cu două butoniere cu dimensiunea de 3 cm pentru prinderea insignei.

4.3. Fermoarul este aplicat cu două tighete paralele pe fața pieptului drept și pe bizetul pieptului stâng. Spirala fermoarului este dispusă la 2 cm de cantul pieptului drept și la 5 cm de cantul pieptului stâng. Capătul de sus al fermoarului este introdus în cusătura gulerului, iar cel de jos este întărit cu cheița.

4.4. Pe spate, la 11 cm de terminația gulerului este poziționată o placă din material cu structură microprismatică acoperită cu film pe suport PVC, stabilizat de culoare albastră pe care este inscripționat cu litere mari de tipar de culoare albă, retroreflectantă „POLIȚIA DE FRONTIERĂ”.

4.5. Mânecile sunt croite dintr-o bucată cu piepții și spatele, cusătura fiind executată în partea interioară. La terminație, mâneca se încheie printr-un tiv lat de 2,5 cm. Pe mâneci se aplică câte două benzi retroreflectante de aceeași dimensiuni și poziționate pe același plan orizontal cu benzile de pe piept.

4.6. Gulerul este format din fața și dos, întărit cu inserție nechimizată. Fața de guler este de culoare bleumarin-indigo care asigură o mai bună purtabilitate, iar dosul de guler este

confectionat din material fond. De dosul de guler se fixează prin 4 nasturi de plastic la culoare cu material fond, gluga detaşabilă care este prevăzută cu butoniere.

4.7. Epoleţii sunt confectionaţi din material fond dublat, întăriţi în interior cu inserţie chimizată, fixaţi cu un capăt în cusătura mânecii, iar celălalt capăt de formă dreptunghiulară se prinde cu velcro.

Epoleţii sunt orientaţi spre în faţă, 1/3 în spate peste linia imaginară de unire a spatelui cu pieptul, 2/3 în faţă sub această linie de unire.

4.8. Pe piepţi, spate şi mâneci sunt aplicate benzi din material retroreflectant, care să asigure însumate o suprafaţă retroreflectantă de 0.2 m.

4.9. Fenta fixată pe bizetul pieptului stâng, întărită cu inserţie chimizată, se închide prin cinci puncte de velcro, cel de sus la 2 cm faţă de guler şi cel de jos 2 cm faţă de terminaţie, cele din mijloc la distanţe egale între ele.

4.10. Fenta fixată pe bizetul pieptului drept, întărită cu inserţie chimizată, se închide prin cinci puncte de velcro, poziţionate simetric cu cele de pe foranul stâng.

4.11. Bluza este căptuşită în totalitate, iar la terminaţia mânecilor de căptuşeală este fixat un manşon din material fond, cu elastic de strângere pentru protecţie împotriva pătrunderii apei. Pe pieptul stâng, în interior, la terminaţia căptuşelii, este aplicat un buzunar din serge cu dimensiunile 20x20 cm.

4.12. Bluza este prevăzută cu o mesadă detaşabilă confectionată din material neşesut termoizolat, matlasat pe ambele feţe cu căptuşeală serge. Pe bizeţi, în interior este montat, de jur împrejur fermoarul detaşabil prin care se prinde mesada. Mânecile matlasate ale mesadei sunt fixate la terminaţie prin bridă şi nasturi. Pe pieptul stâng, la interior este tăiată o deschizătură cu refileţi pentru acces la buzunarul interior al scurtei.

4.13. Cusăturile de rezistenţă au desimea de 4-5 împunsături/cm, iar cele ornament 3-4 împunsături/cm.

V. CONDIȚII DE RECEPȚIE

Recepția se execută la produse gata confectionate de către beneficiar la sediul furnizorului prin verificare bucată cu bucată pe baza prezentei specificații tehnice, a modelului omologat și a buletinelor de analiză pentru materiile prime și auxiliare folosite.

Ministerul Internelor și Reformei Administrative prin organele de specialitate din structură își rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime și auxiliare folosite.

Pe timpul derulării contractului se verifică respectarea procedurilor pe fluxul de fabricație și se vor efectua inspecții finale la produsele ce se /sau au fost livrate unității contractante, urmând a se lua măsurile corespunzătoare în cazul constatării de neconformități.

VI. GARANȚII, MARCARE, AMBALARE

Produsele gata confectionate au termen de garanție de 1 an, în condiții de utilizare normală. Termenul de garanție începe de la data distribuirii produsului către utilizator. La livrarea produselor, operatorii economici vor elibera certificate de garanție.

6.1. Bluza se marchează prin cate o eticheta textila imprimată cu tuș rezistent la frecare și spălare cu următoarele mențiuni: denumirea furnizorului, compoziția fibroasă, talia și grosimea, anul de fabricație, semnul CTC, instrucțiuni de spălare și utilizare conform SR EN nr. 23758/96, care vor cuprinde temperature de spălare, tipul substantelor și utilajelor indicate în operațiunea de spălare, curățare, uscare și calcare.

6.3. Produsele se vor ambala, individual, în pungi de polietilena, apoi introduse, câte 10-20 buc în cutii de carton. Ultimele bucati din comanda pot fi și de alta talie și grosime în aceeași cutie, cu specificarea lor.

6.4. La fiecare cutie se va fixa o eticheta din carton cu următoarele mențiuni: denumirea furnizorului, talia și grosimea, numărul de bucati.

VII. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

7.1. La depozitarea produselor se vor respecta următoarele :

- magazia sa fie curate, aerisita și cu peretii uscati;
- în magazinele de depozitare se vor împrăști insecticide pentru prevenirea acțiunii dăunătoarelor și se vor lua măsuri de deratizare.

7.2. Produsele vor fi transportate cu mijloace de transport curate, acoperite, luându-se măsurile necesare pentru evitarea deteriorării sau degradării.


ȘEF BIROU INTENDENȚĂ

Comisar șef de poliție

BUCIU MIRCEA

- model orientativ -


Aspect: Față



Dr. Ștefan Oprea

- model orientativ -

Aspect: Spate



Pl. final Opriș