

## Vizualizare anunt

PUBLICATION NR ANUNT: ADV1272096 TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE DATA CREARE: 21.02.2022 12:15  
 DATA PUBLICARE: 21.02.2022 12:16

### DATE IDENTIFICARE AUTORITATE CONTRACTANTA

Denumire oficiala: INSPECTORATUL TERITORIAL AL POLITIEI DE FRONTIERA ORADEA CIF: 4208528

Adresa: Strada Aradului, Nr. 2 Tara: Romania

Tel: +40 259401400 Fax: +40 259268862 E-mail: achizitii.itpforadea@igpf.ro Punct(e) de contact: SERGIU DEM In atentie: : SERGIU DEM

### ANUNT

Denumire contract:

Combustibil lichid tip M sau echivalent

Data limita depunere oferta:

24.02.2022 23:59

Tip anunt:

Cumparari  
directe

Tip

contract:

Furnizare

Cod si denumire CPV:

09100000-0 - Combustibili  
(Rev.2)

Valoare

estimata:

70.000,00 RON

Caiet de sarcini:

Caiet de  
sarcini.PDF

Descriere contract:

Obiectul achiziției îl reprezintă achiziția a 10.000 kg COMBUSTIBIL LICHID TIP M (sau echivalent) necesar pentru producerea energiei termice / asigurarea încălzirii pe timp de iarnă în spațiile Sectorului Poliției de Frontieră Borș. Combustibilul lichid tip M sau echivalent este obținut din fracțiuni petroliere de la distilarea primară a țițeiului și prelucrarea secundară a unor distilate, fiind constituit din fracțiuni din intervalul de distilare a motorinei și se folosește ca și combustibil pentru încălzire.

Conditii referitoare la contract:

Recepția cantităților furnizate se va face la locațiile/sediul achizitorului, prin calcul tehnic, în baza facturii emise de furnizor, a notei de încărcare și a certificatului de calibrare a cisternei. Pentru eventualele neconformități cantitative apărute la recepție se va lua legătura cu furnizorul pentru clarificarea acestei probleme. În cazul stabilirii unei diferențe cantitative din vina furnizorului, în maxim 48 ore furnizorul va trimite o altă cisternă cu cantitatea cerută de achizitor. Livrarea produselor se face franco beneficiar în maxim 7 de zile de la semnarea contractului de către ultima parte, la locurile de livrare stabilite de beneficiar, în prezența reprezentantului achizitorului și al furnizorului i/transportatorului. Costurile ocazionate de transportul produsului solicitat la locațiile beneficiarului cad în sarcina furnizorului și vor fi incluse în preț. Achizitorul își rezervă dreptul de a efectua analize suplimentare ale mostrelor care au fost prelevate în prezența delegatului furnizorului. Termenul de garanție și valabilitate a produsului va fi de minim 6 luni, cu respectarea condițiilor de depozitare conform STAS 4225/79. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produsului livrat, în termenul de garanție. Achizitorul este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produs al căror caracteristici nu corespund condițiilor prevăzute în specificațiile tehnice. Plata se va efectua în termen de maxim 60 de zile, de la data primirii facturii fiscale la sediul I.T.P.F. Oradea, cu ordin de plată în contul furnizorului deschis la Trezorerie, în baza facturii fiscale în original.

Conditii de participare:

Ofertantul trebuie să respecte întocmai prevederile incluse în fișa tehnică din caietul de sarcini, să prezinte buletine de analiză emise de un laborator de încercări autorizat RENAR, pentru produsul oferit, a căror caracteristici te

hnice au valorile impuse. Propunerea financiară se elaborează în lei și va conține detalierea ofertei financiare cu privire la: cantități, prețuri unitare, valoare acciză, prețul total al ofertei, conform tabelului din caietul de sarcini. Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată, astfel încât acesta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini. Valabilitatea ofertei este de minim 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Termenul limită de depunere a ofertelor este 24.02.2022 inclusiv. Oferta se va transmite prin e-mail la adresa achizitii.itpforadea@igpf.ro

## Vizualizare anunt

 PUBLICATION NR. ANUNT: ADV1272096  TIP ANUNT: CUMPARARI DIRECTE  DATA CREARE: 21.02.2022 12:15  
 DATA PUBLICARE: 21.02.2022 12:16

### Informatii suplimentare:

Finalizarea achiziției se va face în SICAP prin postarea produselor în Catalogul electronic pe <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>, doar în situația în care ofertantul declarat câștigător deține un cont valabil, iar autoritatea contractantă are obligația comandării acestora. Caietul de sarcini se poate obține din SICAP accesând <http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub> secțiunea „Publicitate anunțuri”, ori, accesând <https://www.politiadefrontiera.ro/ro/oradea/n-inspectoratul-teritorial-oradea-informaii-de-interes-public-achizitii-publice-105/> sau ca urmare a unei solicitări scrise transmise prin e-mail: [achizitii.itpforadea@igpf.ro](mailto:achizitii.itpforadea@igpf.ro) Persoana de contact: COSTEA SERGIU – Compartiment Marketing-Achizitii – 0259/ 268 862

LISTA VERSIUNI ANUNT PUBLICITAR



ROMÂNIA  
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE  
INSPECTORATUL GENERAL AL  
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ



INSPECTORATUL TERITORIAL AL  
POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ORADEA  
Biroul Logistic – Compartimentul API

NESECRET

Nr. 3345579

Oradea, 21.02.2022

Ex. nr. 1

APROB  
ȘEF INSPECTORAT  
Chestor de poliție

BONDAR MARIN



De acord, rog aprobați  
ADJUNCT ȘEF INSPECTORAT  
Comisar șef de poliție

PARASCA MARC-RADU

CAIET DE SARCINI  
COMBUSTIBIL LICHID TIP M (sau echivalent)

Caietul de sarcini constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora se elaborează ofertele de către operatorii economici. Cerințele impuse prin prezentul Caiet de sarcini sunt considerate obligatorii și minime.

**I. OBIECTUL ACHIZIȚIEI, CANTITĂȚI**

Obiectul achiziției îl reprezintă achiziția a 10.000 kg COMBUSTIBIL LICHID TIP M (sau echivalent) necesar pentru producerea energiei termice / asigurarea încălzirii pe timp de iarnă în spațiile Sectorului Poliei de Frontieră Borș.

**II. CONDIȚII TEHNICE IMPUSE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PRODUSUL**

Combustibilul lichid tip M sau echivalent este obținut din fracțiuni petroliere de la distilarea primară a țițeiului și prelucrarea secundară a unor distilate, fiind constituit din fracțiuni din intervalul de distilare a motorinei și se folosește ca și combustibil pentru încălzire.

Ofertantul trebuie să respecte întocmai prevederile incluse în fișa tehnică din prezentul caiet de sarcini, să prezinte buletine de analiză emise de un laborator de încercări autorizat RENAR, pentru produsul ofertat, a căror caracteristici tehnice au valorile impuse.

La livrare, produsul se va încadra în totalitate în prevederile fisei tehnice, având un nivel calitativ superior caracteristicilor minime, cu următoarele condiții tehnice de calitate:

| Caracteristici                                                 | Conditii tehnice de calitate | Metoda de analiza, sau echivalent | Explicatii caracteristici combustibil                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Densitate relativa la 20 °C – <b>max</b>                       | 0,870 kg/dm3                 | ASTM D1298/85<br>STAS 35-81       | Densitate de peste 0,870 kg/dm3 nu se accepta                                       |
| Vascozitate cinematica la 20 °C – cSt. <b>Min...max.</b>       | 4,5.....6,0                  | STAS 117-87                       |                                                                                     |
| Punct de inflamabilitate Pensky Martens °C – <b>min.</b>       | 55                           | SR EN 2719<br>STAS 5488-80        |                                                                                     |
| Distilare<br>-pana la 300 °C , distila % din vol., <b>min.</b> | 50                           | SR ISO 3405<br>STAS 36-67         |                                                                                     |
| Aciditate minerala si alcalinitate                             | lipsa                        | STAS 22-64                        |                                                                                     |
| Cenusa % <b>max.</b>                                           | 0,010                        | ISO 6245<br>STAS 38-81            |                                                                                     |
| Sulf % <b>max.</b>                                             | 0,250                        | SR ISO 8754<br>STAS 177 89        |                                                                                     |
| Cifra de cocs % <b>max.</b>                                    | 0,200                        | SR ISO6615<br>STAS 28-69          |                                                                                     |
| Apa, metoda distilarii % <b>max.</b>                           | 0,030                        | STAS 24/2-89                      |                                                                                     |
| Punct de congelare in grade °C <b>max.</b>                     | - 15                         | STAS 39-80                        | Nu se va congela la temperaturi cuprinse intre -15 °C si orice temperatura pozitiva |
| Putere calorifica inferioara - kcal/kg <b>min.</b>             | 9900                         | ASTM D4868<br>STAS 177-89         | Se accepta orice putere calorifica superioara                                       |

### III. CONDIȚII DE LIVRARE

Livrarea produselor se face franco beneficiar în maxim 7 de zile de la semnarea contractului de către ultima parte, la locurile de livrare stabilite de beneficiar, în prezența reprezentantului achizitorului și al furnizorului/transportatorului, astfel: **sediul Sectorului Poliției de Frontieră Borș, comuna Borș, E60, jud. Bihor, 10.000 kg.**

Livrarea produsului se va efectua „franco-depoziț achizitor”, respectând condițiile contractual, cu mijloacele de transport ale furnizorului însoțite de către delegatul acestuia, avându-se în vedere respectarea normelor de Prevenire și Stingere a Incendiilor, a Fișei Tehnice de Securitate și a normelor de securitate și sănătate în muncă, astfel încât livrarea acestuia să se realizeze în condiții de siguranță atât pentru sănătatea populației, cât și în vederea protecției mediului.

Transportul trebuie să corespundă normelor în vigoare, să asigure păstrarea calității produsului pe timpul transportului și depozitării. Fiecare lot de produs va fi însoțit de documente de certificare a calității, precum și documente de transport.

Cisternele folosite la transport trebuie să corespundă din punct de vedere tehnic, să fie dotate cu motopompa și furtune de descarcare în lungime minimă de 25 m, cu panouri de semnalizare a pericolului și cu etichete de pericol, conform cerințelor legale în vigoare. Nu se va admite transportul în recipiente din material plastic, vase de sticlă sau recipiente improvizate.

Costurile ocazionate de transportul produsului solicitat la locațiile beneficiarului cad în sarcina furnizorului și vor fi incluse în preț.

Produsul va fi însoțit la transport și de următoarele documente:

- factura fiscală;
- aviz de însoțire a marfii;
- raport de încercare combustibil;
- declarație de conformitate/certificat de calitate;
- nota de încărcare;

- certificat de calibrare a autocisternelor de transport ale produsului cu verificare metrologica valabila, eliberate de un laborator de metrologie autorizat;
- fisa tehnica de securitate privind transportul, protectia mediului, etc;
- orice alt document prevazut de legislatia in vigoare la momentul livrării.

#### **IV. CONDIȚII DE RECEPȚIE**

##### **Recepția calitativă:**

Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produsului livrat, în termenul de garanție. Achizitorul este în drept să solicite înlocuirea gratuită a cantităților de produs al căror caracteristici nu corespund condițiilor prevăzute în specificațiile tehnice.

În momentul recepției se vor preleva probe din produsul respectiv care se etichetează și se numerează pentru identificarea fiecărui transport, în prezenta delegaților desemnați de achizitor respectiv furnizor și după caz.

Achizitorul își rezervă dreptul de a efectua analize suplimentare ale mostrelor care au fost prelevate în prezența delegatului furnizorului.

În cazul în care combustibilul nu corespunde cerințelor din caietul de sarcini și propunerea tehnică fiind declarat de comisia de recepție necorespunzător calitativ, furnizorul va suporta daunele cauzate, fiind obligat a prelua cantitatea de produs necorespunzător pe cheltuiala proprie și de a o înlocui imediat, gratuit, cu o cantitate egală de produs, corespunzător cerințelor tehnice, în maximum 5 (cinci) zile de la data notificării de către achizitor, iar furnizorul va suporta costul efectuării analizelor de laborator.

##### **Recepția cantitativă:**

Recepția cantităților furnizate se va face la locațiile/sediul achizitorului, prin calcul tehnic, în baza facturii emise de furnizor, a notei de încărcare și a certificatului de calibrare a cisternei. Pentru eventualele neconformități cantitative apărute la recepție se va lua legătura cu furnizorul pentru clarificarea acestei probleme. În cazul stabilirii unei diferențe cantitative din vina furnizorului, în maxim 48 ore furnizorul va trimite o altă cisternă cu cantitatea cerută de achizitor.

#### **V. TERMEN DE VALABILITATE**

Termenul de garanție și valabilitate a produsului va fi de minim 6 luni, cu respectarea condițiilor de depozitare conform STAS 4225/79.

La livrare, în declarația de conformitate/certificatul de calitate se va menționa termenul de garanție și valabilitate, care nu va fi mai mic decât cel prevăzut caietul de sarcini și/ sau propunerea tehnică.

Dacă ofertantul apreciază că termenele de garanție și valabilitate pot fi mai mari, ele vor fi menționate obligatoriu în propunerea tehnică și declarația de conformitate/certificatul de calitate. Ofertantul câștigător răspunde pentru calitatea produsului livrat în termenul menționat, în caz contrar persoana juridică achizitoare fiind în drept să solicite înlocuirea acestuia.

În cazul viciilor ascunse, acestea vor fi sesizate în scris furnizorului în termen de 48 ore de la apariția lor.

#### **VI. MODUL DE PREZENTARE AL OFERTEI**

**Oferta va conține: propunerea tehnică și propunerea financiară**

##### **A.Propunerea tehnică**

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică într-o manieră organizată , astfel încât acesta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele prevăzute în cadrul Caietului de sarcini.

Propunerea tehnică trebuie să îndeplinească toate cerințele și condițiile din caietul de sarcini, acestea fiind considerate minime și obligatorii. In acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la aceste prevederi, va fi luată in considerare, dar numai in măsura in care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimele din prezentul Caiet de sarcini.

Nerespectarea acestor cerințe dă dreptul autorității contractante de a considera oferta neconformă.

Propunerea tehnică va avea caracter ferm și obligatoriu pe toată perioada de valabilitate a ofertelor.

Ofertantul trebuie să respecte întocmai prevederile incluse în fișa tehnică din prezentul caiet de sarcini, iar odată cu propunerea tehnică să prezinte **buletine de analiză emise de un laborator de incercări autorizat RENAR, pentru produsul oferat**, a căror caracteristici tehnice au valorile impuse de fișa tehnică din prezentul caiet de sarcini.

#### **B.Propunerea financiară**

Propunerea financiară se elaborează în lei și va conține detalierea ofertei financiare cu privire la: cantități, prețuri unitare, valoare acciză, prețul total al ofertei, conform tabelului de mai jos:

| Nr. crt. | Denumirea produselor                               | Cantitatea | Preț unitar cu transport inclus și fără acciză (lei fără TVA /kg) | Valoare acciză (lei fără TVA /kg) | Preț unitar cu acciză și transport incluse (lei fără TVA /kg) | Valoare totală ofertă (lei fără TVA) Cu acciză și transport incluse |
|----------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <i>Se va complete denumirea produselor oferate</i> | 10.000 kg  |                                                                   |                                   |                                                               |                                                                     |

Propunerea financiară are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate, stabilită de către autoritatea și asumată de ofertant.

Ofertantul va lua în considerare, la întocmirea propunerii financiare, toate costurile și toate riscurile pe care le implică îndeplinirea contractului.

Valabilitatea ofertei este de minim 30 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

#### **VII. CONDIȚII DE PLATĂ**

Plata se va efectua în termen de maxim 60 de zile, de la data primirii facturii fiscale la sediul I.T.P.F. Oradea, cu ordin de plată în contul furnizorului deschis la Trezorerie, în baza facturii fiscale în original.

**Întocmit**  
**Ofițer Specialist I A.P.I.**  
Subinspector de poliție

**BUDULECI ȘTEFAN**